



BAUMPFLEGE

SCHWENGELS

Helmut Schwengels | Schlosshof 3e | 37688 Beverungen

**Stellungnahme über die Stand- und Bruchsicherheit von 24
Bäumen im Ortsteil Hakedahl entlang der Brakerstraße und
der Zufahrtsstraße zum Gut Herberhausen in Detmold**

Auftraggeber: Stadt Detmold
Fachbereich 6
Stadtentwicklung
Ferdinand-Brune-Haus
Rosenthal 21

32756 Detmold

Auftragnehmer: Baumpflege Schwengels
Schlosshof 3e

37688 Beverungen

Stellungnahme zur Stand- und Bruchssicherheit von 24 Bäumen im Ortsteil Hakedahl, entlang der Braker Straße und der Zufahrtsstraße zum Gut Herberhausen in Detmold

Auftraggeber: Stadt Detmold
Fachbereich 6
Stadtentwicklung
Rosental 21

32756 Detmold

Auftrag:

Der Auftrag zur Erstellung einer Stellungnahme zur Bruch- und Standsicherheit an den oben genannten erging am 19.08.2008. Eingehende Untersuchungen waren nicht vorgesehen. Notwendige Maßnahmen wurden zu den einzelnen Bäumen betreffend aufgelistet.

Ortsbesichtigung:

Es erfolgte ein Ortstermin am 30.10.2008 durch die Sachverständigen Helmut Schwengels und Beate Balbuchta im Beisein von Frau Heine.

Methodik:

Die Bäume wurden gemäß der FLL Richtlinien zur „Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen – Baumkontrollrichtlinien“ von 2004 visuell beurteilt. Eingehende Untersuchungen waren nicht notwendig.

Untersuchung:

Die detaillierten Untersuchungsergebnisse sind den einzelnen Baumkontrollblättern zu entnehmen.

Ergebnis:

Nach dem derzeitigen Stand von Wissenschaft und Technik waren keine Anzeichen zu erkennen, die auf eine Verminderte Stand- und Bruchssicherheit hinweisen. Damit sind die Bäume verkehrssicher.

Bewertungen den 04.11.2008

Unterschrift:



Helmut Schwengels
Fachagrarwirt für Baumpflege
und Baumsanierung



Beate Balbuchta
Dipl. Ing. (Fh)

Baumkontrollbogen – „Londoner Straße“ 30.10.2008

Grunddaten		
Baum-Nr.1	Baumart: Tilia platphyllos	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 1		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.16m	Kronenbreite: ca.6m	Stammumfang:1,76m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld: Garten/Radweg -keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich: -keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stamm: -keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten in der Krone: -keine Auffälligkeiten		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen: -Totholzbeseitigung nach ZTV 3.1.5		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.2	Baumart: Fraxinus excelsior	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 1		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.17m	Kronenbreite: ca.7m	Stammumfang:1,26m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-Garten/Radweg -keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten in der Krone:		
-keine Auffälligkeiten		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
-Kronenpflege nach ZTV 3.1.6		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.3	Baumart: Fraxinus excelsior	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp, rechte Grundstücksseite vor/ bei Haus Nr. 5		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.18m	Kronenbreite: ca.9-10m	Stammumfang:2,12m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-Garten/Radweg -keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-Zwiesel in 2,5m Höhe -Große Astungswunden in 2m und in 3m Höhe		
Auffälligkeiten in der Krone:		
-mittlerer Totholzanteil		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
-Kronenpflege nach ZTV 3.1.6 -Einbau einer 1x2 Punkt Kronensicherung		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.4	Baumart: Fraxinus excelsior	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp, linke Grundstücksseite vor/ bei Haus Nr. 5		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.17m	Kronenbreite: ca.7m	Stammumfang:1,45m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
Garten/Radweg keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stamm:		
keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten in der Krone:		
Krone teilt sich auf 4,50m Höhe in drei Kronenteile, geringer Totholzanteil		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
Kronenpflege 3.1.6		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.5	Baumart: Acer saccharinum	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 7 rechte Ecke		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.20m	Kronenbreite: ca.10m	Stammumfang:2,88m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
Garten/Radweg Lagerung von Holz und Gartengeräten Verbauung durch Schuppen -> Beeinträchtigung des Baumumfeldes		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-in 40cm Höhe alte überwallte Stammwunde -in 1,5m Höhe Stämmlicantsentnahme, Rinden-und Kambialschäden durch Motorsäge -in 2m Höhe befindet sich ein alter Riss, ca. 50cm lang -alte Astungswunde in 1,7m Höhe, schlecht überwallt		
Auffälligkeiten in der Krone:		
-einseitig durch Stämmlicantsentnahme		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
-Kronenpflege 3.1.6 -Einkürzung der Krone um 10%		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.6	Baumart: Juglans regia	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 9		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.14m	Kronenbreite: ca.6m	Stammumfang:1,25m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-Garten/Radweg -Holzlagerung -Pflasterung bedeckt 10%-15% des Wurzelbereichs		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stamm:		
keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten in der Krone:		
-Astungswunden am Kronenansatz schlecht überwallt -Krone einseitig		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
Kronenpflege 3.1.6		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.7	Baumart: Fraxinus excelsior	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 11		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.20m	Kronenbreite: ca.10m	Stammumfang:2,41m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-Garten/Radweg -Verbauung durch Schuppen und Schuttablagerung -> Beeinträchtigung des Baumumfeldes		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
-Wurzelanlauf stark geschädigt durch Entnahme eines Starkastes -nicht fachgerecht durchgeführte Schnittmaßnahmen		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-in 1,2 m gabelt sich der Stamm in zwei gleichmäßige Stämmlinge -Kronenansatz in ca.6m Höhe -aufgeastet/Astungswunden		
Auffälligkeiten in der Krone:		
-nicht fachgerecht durchgeführte Astentnahmen		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
-Kronenpflege 3.1.6		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.8	Baumart: Fraxinus excelsior	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 15		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.16m	Kronenbreite: ca.6m	Stammumfang:1,36m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-Garten/Radweg -Verbauung durch Schuppen und Schuttablagerung -> Beeinträchtigung des Baumumfeldes		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
-Wurzelabgrabung 50%		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-alte überwallte Astungswunden		
Auffälligkeiten in der Krone:		
keine Auffälligkeiten		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
-Kronenpflege 3.1.6		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.9	Baumart: Acer saccharinum	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 15		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.14m	Kronenbreite: ca.8m	Stammumfang:1,24m + 1,14m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-Garten/Radweg -Holzlager -Verbauung durch Schuppen -> Beeinträchtigung des Baumumfeldes		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
-Wurzelanlauf stark geschädigt durch Entnahme eines Starkastes -nicht fachgerecht durchgeführte Schnittmaßnahmen		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-Höhlung im Zwieselbereich -Astungswunden bis zum Kronenansatz		
Auffälligkeiten in der Krone:		
-keine Auffälligkeiten		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
-Kroneneinkürzung bis 15% -Einbau eine Kronensicherung -regelmäßige Kontrolle alle 1-2 Jahre		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr. 10	Baumart: Tilia cordata	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 17		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca. 16m	Kronenbreite: ca. 8m	Stammumfang: 1,85m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-Garten/Radweg -Kompostablagerung ca. 30cm hoch		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten in der Krone:		
-Starkastentnahme -> Aststummel - Kronenansatz teilt sich in 2,5m Höhe in drei Teile		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
-Kronenpflege 3.1.6		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.11	Baumart: Fraxinus excelsior	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 17		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.15m	Kronenbreite: ca.4m	Stammumfang:1,00m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-Garten/Radweg -Hühnerstall -Holzlager		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten in der Krone:		
-vermehrter Totholzanteil		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
-Totholzbeseitigung nach ZTV 3.1.5		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.12	Baumart: Fraxinus excelsior	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 17		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.15m	Kronenbreite: ca.6m	Stammumfang:1,40m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-Garten/Radweg -Hühnerstall -Holzlager		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten in der Krone:		
-vermehrte Totholzbildung		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
-Totholzbeseitigung nach ZTV 3.1.5		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.13	Baumart: Fraxinus excelsior	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 17		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.15m	Kronenbreite: ca.5m	Stammumfang:0,9m + 0,93m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-Garten/Radweg		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
-leichte Abgrabung		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten in der Krone:		
-vermehrte Totholzbildung -> schütterere Krone		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
-Totholzbeseitigung nach ZTV 3.1.5 -Kontrolle alle 5 Jahre		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.14	Baumart: Acer saccharinum	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 19		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.21m	Kronenbreite: ca.14m	Stammumfang:3,16m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-Garten/Radweg -Holzlager -Schutt-und Mülllager		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
-Wurzelbereich zur Gartenseite beschädigt(evtl. durch Rasenmäher)		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-Zwiesel dreistämmig -Schäden an zwei Stämmen durch Baumhausanbringungen		
Auffälligkeiten in der Krone:		
-keine Auffälligkeiten		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
-Kroneneinkürzung um 10%-15% -Einbau einer Kronensicherung		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.15	Baumart: Fraxinus excelsior	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 2		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.20m	Kronenbreite: ca.6m	Stammumfang:1,61m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-Rasen leicht aufgefüllt		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-alte Astungswunden		
Auffälligkeiten in der Krone:		
-mäßige Totholzbildung		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
-Totholzbeseitigung 3.1.5		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.16	Baumart: Fraxinus excelsior	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 4		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.20m	Kronenbreite: ca.7m	Stammumfang:2,17m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-Starkastentnahme am Kronenansatz		
Auffälligkeiten in der Krone:		
-mittlere Totholzbildung		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
-Totholzbeseitigung nach ZTV 3.1.5		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.17	Baumart: Tilia cordata	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 4		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.18m	Kronenbreite: ca.6m	Stammumfang:1,56m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-Garten -Holzlager		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
-leicht angefüllt		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-alte Astungswunde ca.25cm groß in 1,50m Höhe, zur Hälfte überwallt		
Auffälligkeiten in der Krone:		
-viele Astausbrüche -Einseitige Krone (evtl. durch Schattendruck von ehemaligem Nachbarbaum)		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
-Kronenteileinkürzung -Kronenpflege nach ZTV 3.1.5		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.18	Baumart: Fraxinus excelsior	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 6		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.18m	Kronenbreite: ca.6m	Stammumfang:1,68m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-Garten -Holzlager -Kompost		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten in der Krone:		
-Starkastentnahme, nicht überwallt		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.19	Baumart: Fraxinus excelsior	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 6		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.20m	Kronenbreite: ca.8m	Stammumfang:1,53m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-Garten/Rasen -keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-in 4m Höhe alte Wunde Länge 30cm-40cm stark überwallt fast geschlossen		
Auffälligkeiten in der Krone:		
-Zwei alte Astausbrüche		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
-Totholzbeseitigung nach ZTV 3.1.5		
Fällung:		
Datum:30.10.2008	Unterschrift:	

Grunddaten		
Baum-Nr.20	Baumart: Fraxinus excelsior	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 8		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.17m	Kronenbreite: ca.8m	Stammumfang:1,41m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-Beeinträchtigung durch Holzschuppen -Kompost -Platten		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
-leichte Abgrabung im Wurzelbereich		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-alte Astentnahme überwallt		
Auffälligkeiten in der Krone:		
-alte Kappstelle -Krone durch Kappung einseitig		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
-Überprüfung der alten Kappstelle mittels Seilklettertechnik		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
-Kroneneinkürzung um 10%-15% -Einbau einer Kronensicherung		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.21	Baumart: Tilia platvphyllos	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 10		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca. 18m	Kronenbreite: ca.7m	Stammumfang:1,86m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-Holzlager		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-Starkastentnahme in 2,50m Höhe		
Auffälligkeiten in der Krone:		
-einseitig (durch entfernten Nachbarbaum) -loses Totholz		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
-seitliche Kroneneinkürzung		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.22	Baumart: Tilia cordata	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 12		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.16m	Kronenbreite: ca.7m	Stammumfang:1,28m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-Garten -keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten in der Krone:		
Krone einseitig (durch Druck von entfernten Nachbarbäumen)		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.23	Baumart: Fraxinus excelsior	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 12		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.19m	Kronenbreite: ca.12m	Stammumfang:1,77m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-Garten/Rasen		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten in der Krone:		
-geringer Totholzanteil		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
-Totholzbeseitigung nach ZTV 3.1.5		
Fällung:		

Grunddaten		
Baum-Nr.24	Baumart: Acer saccharinum	Datum: 30.10.2008
Standort: Am Wellenkamp vor/ bei Haus Nr. 12		
Baumdaten		
Baumhöhe: ca.22m	Kronenbreite: ca.11m	Stammumfang:2,93m
Vitalität: Jahreszeitlich bedingt, sind keine Aussagen bezgl. der Vitalität zu treffen.		
Auffälligkeiten im Bereich Baumumfeld:		
-Garten/Rasen -Holzlager		
Auffälligkeiten am Stammfuß/ im Wurzelbereich:		
-keine Auffälligkeiten		
Auffälligkeiten am Stamm:		
-gabelt sich in 1,80m -V- Zwiesel, Ausbildung einer Wassertasche ,keine Fäulnisbildung		
Auffälligkeiten in der Krone:		
-keine Auffälligkeiten		
Weiteres Vorgehen		
Weitere Inaugenscheinnahme: (z.B. Seilklettertechnik)		
Eingehende Untersuchung:		
Baumpflegerische Maßnahmen:		
Fällung:		